

17.07.2012

Уведомление о продлении срока окончания приема Предложений в открытом запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по расширению трасс ВЛ 35-110 кВ в Костромской области (№ 04-12П).

1. Заказчик ОАО «Энергосервисная компания»: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4, уведомлением о проведении запроса предложений от **06.07.2012** пригласил юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом запросе предложений на право заключения договора на право заключения договора на выполнение работ по расширению трасс ВЛ 35-110 кВ в Костромской области (№ 04-12П)

2. Настоящим уведомлением сообщается о продлении срока окончания приёма предложений.

Предложения принимаются от уполномоченных лиц, в запечатанных конвертах до **11 часов 00 минут 27.07.2012** (по московскому времени), по адресу: **127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4 контактный телефон ответственного лица – Гусева Александра Геннадьевича (495) 747-92-92 (доб. 30-25). При этом Участникам конкурса необходимо за 1 рабочий день заказать пропуск по телефону (495) 747-92-92 (доб. 30-25).** В случае направления Предложений через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Предложения. Лицу, доставляющему Предложение необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий его личность.

3. Организатор запроса предложений проведет процедуру публичного вскрытия конвертов в **11 часов 00 минут по московскому времени 27.07.2012** по адресу ОАО «Энергосервисная компания»: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4. На этой процедуре могут присутствовать представители Участников запроса предложений.

4. Остальные условия запроса предложений не изменились, и содержатся в Документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к Уведомлению о проведении открытого запроса предложений, № 04-12П

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
ОАО «Энергосервисная компания»,
председатель закупочной комиссии

А.А. Моторкина